



ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ОМСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
(ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ» «ОЗСМ»)

ПРИКАЗ

«03» августа 2018 г.

№ 433

О вводе Программы мероприятий

С целью обеспечения безопасных и здоровых условий труда работников Филиала, а также на основании результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) и результатов измерений в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий труда работников Филиала (приложение №1 к приказу).
2. Ответственным лицам принять к исполнению в установленные сроки мероприятия Программы.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по промышленной безопасности О.Е. Паклина.

Директор филиала

В.М. Чугунов

Исполнитель:

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда
Ольга Ришатовна Кудрявцева Kudryavtseva.OR@omsk.gazprom-neft.ru
Тел.: +7 (3812) 35-49-09, Доб.: 76-243



ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ»
«ОЗСМ»



ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
 «ОМСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
 (ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ» «ОЗСМ»)

ПРОГРАММА

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда работников филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"

« _____ » _____ 2018 г.
 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор филиала
 В.М. Чугунов

№ п/п	Установка/участок	Рабочее место /помещение	Мероприятие	Цель внедрения	Источник финансирования	Предписание	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Примечание
1	36/1-1	Насосная №1 Насосная №2 Компрессорная	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ/ТП Начальник комплекса	ПИР 2019	Подготовка нового ТЗ, для включения в СИП 2019-2023
			Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума					
			Реализация проекта по снижению уровня шума	Доведение до требований санитарных норм уровня шума					
2	36/1-3	Насосная №1 Насосная №2 Компрессорная Блок печей	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ/ТП Начальник комплекса	ПИР 2019	Подготовка нового ТЗ, для включения в СИП 2019-2023
			Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума					
			Разработать проект по снижению уровня шума	Доведение до требований санитарных норм уровня шума					
			Реализация проекта						Проект разработан. СМР внесены в СИП 2019-2021гг.

3	36/3-4	<p>Операторная сырьевой насосной (к. пурьшани)</p> <p>Насосная №1</p> <p>Насосная №2</p> <p>Сырьевая насосная Компрессорная</p> <p>Венткамера</p> <p>Блок печей</p>	<p>Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов</p>	<p>Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм</p>	ЗМУО	<p>№174/лп от 30.06.2017г. (п.1)</p>	<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2019</p>	<p>Подготовка нового ТЗ, для включения в СИП 2019-2023</p>
			<p>Реализация проекта</p>	<p>Доведение до требований санитарных норм уровня шума</p>	ЗМУО		<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2015г.</p> <p>СМР 2021г.</p>	<p>Проект разработн. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.</p>
4	37/1-4	<p>Насосная №1</p> <p>Насосная №2</p> <p>Насосная №3</p> <p>Кабинет начальника установок</p>	<p>Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов</p>	<p>Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм</p>	ЗМУО	<p>№174/лп от 30.06.2017г. (п.1)</p>	<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2020г.</p>	<p>Подготовить ТЗ в 2019г.</p>
			<p>Реализация проекта</p>	<p>Доведение до требований санитарных норм уровня шума</p>	ЗМУО		<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2016г.</p> <p>СМР 2020г.</p>	<p>Проект разработн. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.</p>
			<p>Реализация проекта</p>	<p>Произвести монтаж дополнительных осветительных приборов</p>	Текущий ремонт		<p>Главный энергетик</p>	<p>2019г.</p>	
5	ТТ-3	<p>Операторная</p>	<p>Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов</p>	<p>Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм</p>	ЗМУО	<p>№174/лп от 30.06.2017г. (п.1)</p>	<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2019</p>	<p>Подготовка нового ТЗ, для включения в СИП 2019-2023</p>
			<p>Реализация проекта</p>	<p>Доведение до требований санитарных норм уровня шума</p>	ЗМУО		<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2015г.</p> <p>СМР 2019г.</p>	<p>Проект разработн. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.</p>
			<p>Реализация проекта</p>	<p>Разработать проект по снижению уровня шума</p>	ЗМУО		<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2019г.</p>	
6	37/1-5	<p>Насосная №1</p> <p>Насосная №2</p> <p>Блок печей</p>	<p>Разработать проект по снижению уровня шума</p>	<p>Доведение до требований санитарных норм уровня шума</p>	ЗМУО	<p>№174/лп от 30.06.2017г. (п.1)</p>	<p>Начальник УМиТП</p> <p>Начальник комплекса</p>	<p>Пир 2019г.</p>	<p>Проект разработн. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.</p>
			<p>Реализация проекта</p>						

7	39/1-2	Административная компрессорная Фильгровальное отделение Насосная Вакуумная компрессорная Моторное отделение	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Административная компрессорная Кристаллигаторное отделение Фильгровальное отделение Кабина машиниста в административной компрессорной Насосная Вакуумная компрессорная Моторное отделение Аппаратный двор	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО		Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2015г. СМР 2020г.	Проект разработан, СМР внесены в СИП 2019- 2021г.г.
8	39/6-4	Административная компрессорная Кристаллигаторное отделение Фильгровальное отделение Насосная Вакуумная компрессорная Моторное отделение Венткамера Аппаратный двор	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2015г. СМР 2019г.	Проект разработан, СМР внесены в СИП 2019- 2021г.г.
		Административная компрессорная Кристаллигаторное отделение Фильгровальное отделение Насосная Вакуумная компрессорная Моторное отделение Венткамера Аппаратный двор	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО		Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2015г. СМР 2019г.	Проект разработан, СМР внесены в СИП 2019- 2021г.г.

9	39/8-5	Административная компрессорная Фильтровальное отделение Насосная Вакуумная компрессорная Парк тнт 196	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПНР 2015г. СМР 2018г.	Проводятся СМР					
										Аммиачная компрессорная Кристаллизаторное отделение Насосная Вакуумная компрессорная Амбарный двор	Разработать проект по снижению уровня шума	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО	Начальник УМИТП Начальник комплекса
10	Сульфидати ые присадки	1 этаж корпуса сульфидирования (насосная) 2 этаж корпуса сульфидирования (насосная) 3 этаж гл корпуса	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПНР 2017г. СМР 2020г.	Проект разработан. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.					
										1 этаж корпуса сульфидирования (насосная)	Разработать проект по снижению уровня шума	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО	Начальник УМИТП Начальник комплекса
										2 этаж гл корпуса 3 этаж гл корпуса	Реализация проекта	Реализация проекта	ЗМУО	

11	Ин-газ	Воздушная компрессорная Газовая компрессорная Блок печей	Разработать проект по снижению уровня шума Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Воздушная компрессорная Газовая компрессорная	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО		Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
12	Литневых смазок	Блок приготовления масляной суспензии Блок омыления 12-ОСК Блок термообработки и гомогенизации	Разработать проект по снижению уровня шума Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПИР 2017г. СМР 2020г.	Проект разработан. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.
		Блок теплоносителя Узел масляной суспензии	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО		Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
13	ТСУ-2	Насосная Депо налива ж/д цистерн Эстакада налива в/цистерн Парк тип 2, 6 Аппаратный двор (теплообменники)	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМИТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.

14	УЭЛСНИТ	Помещение линии картриджей и фасовки ведер	Разработать проект по улучшению направлений освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вл от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ и ТП Начальник комплекса	ПНР 2020г. СМР 2018г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Воздушная компрессорная Холодильное отделение	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума			Начальник УМ и ТП Начальник комплекса		
15	РП-1	Насосная тип 1166 Насосная ти 150 Парк тип 201. 149/2. 1135. 1156/1	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вл от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ и ТП Начальник комплекса	ПНР 2019 СМР 2018г.	Подготовка нового ТЗ, для включения в СИП 2019- 2023
		Насосная тип 150 Венткамера	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума			Начальник УМ и ТП Начальник комплекса		
16	РП-3	Насосная Компрессорная Эстакада налива для	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вл от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ и ТП Начальник комплекса	ПНР 2017г. СМР 2020г.	Проект разработан, СМР внесены в СИП 2019- 2021г.г.
		Венткамеры	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума			Начальник УМ и ТП Начальник комплекса		
17	РП-4	Насосная №1	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вл от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ и ТП Начальник комплекса	ПНР 2020г. СМР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Венткамера Насосная №1 Насосная №2	Реализация проекта	Доведение до требований санитарных норм уровня шума			Начальник УМ и ТП Начальник комплекса		

18	Н-152	Венткамера Насосная №1 налива в/листерн	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМ/ТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Насосная №2 налива в/листерн Масляный узел Парк тит 148/1, 148/2, 10, 11							
19	УСМ	Операторная сырьевого участка Помещение разогрева бочек	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО		Начальник УМ/ТП Начальник комплекса	ПИР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
		Насосная пенотушения (сырьевой участок) Помещение мешалок Масляная насосная Резервуарная группа №1 Резервуарная группа №2							

20	УФМ	Помещение холодильных машин Помещение воздушных компрессоров Производственный зал	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№1741 вп от 30.06.2017г. (п.1)	Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
21	ТГ №1	Операторная Масляная насосная Насосная пожаротушения Воздушная компрессорная	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО		Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2020г.	Подготовить ТЗ в 2019г.
22	ДМинХ	Лабораторный зал, кабинеты АБК	Разработать проект по улучшению параметров освещенности и монтажу дополнительных осветительных приборов Реализация проекта	Приведение искусственного освещения в соответствие с требованиями санитарных норм	ЗМУО	№912п от 11.09.2017г. (п.10)	Начальник УМиТП Начальник комплекса	ПНР 2012г. СМР 2021г.	Проект разработан. СМР внесены в СИП 2019-2021г.г.

Главный инженер

А.М. Дузарев

Заместитель директора по промышленной безопасности

О.Е. Паклин

И.о. начальника УМиТП

И.В. Днепровский

Заместитель директора по производству

А.В. Кисьянцев